CERTIFICAT D'ANALYSE



Chez Nutri&Co, notre promesse de transparence passe aussi par la publication des analyses qualité de nos formules.

Ce certificat vous permet d'avoir accès à ces informations.

AGROBIO

RAPPORT D'ESSAIS
N°1050250-1

Numéro client : 25370
Référence de contrat : D24020233
N° échantillon : 240228-00008-E0001
Date d'émission : 26/03/2024

NUTRI&CO
NUTRI AND CO
9 COURS DES ARTS ET METIERS
13100 AIX EN PROVENCE
France

Informations sur l'échantillon : Date de réception : 28/02/2024 Quantité reçue : 1000 g
Matrice : Produits en poudre
Identification de l'échantillon : *Whey native goût neutre*
DLC/DLUO : *30/06/2026*
N° de lot : *1722306*

Echantillon : 240228-00008-A0003
Matrice : Produits en poudre

Groupe d'analyses : Recherche de présence de lactose par chromatographie ionique
Méthode : 33.31
Date de mise en analyse : 25/03/2024

	Résultats	Unité	LOD/LOQ	Incertitudes	Critères
Lactose	19	mg/100g de produit	5/15	±17 %	

Le 25/03/2024

Note de Nutri&Co :19mg pour 100g soit 0,019% = correspond au <0,2% de lactose annoncé

Les informations en italique ont été fournies par le client.
Les résultats rendus dans le présent rapport d'essai ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai, tel qu'il a été reçu par le laboratoire.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, il comporte 3 page(s).
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation sauf si au moins une détermination n'est pas couverte par l'accréditation.
En cas de déclaration de conformité, l'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
Sauf mention contraire, les analyses ont été réalisées en laboratoire fixe (France).

AGROBIO - 3Ter Impasse Pierre-Gilles de Gennes - 35170 BRUZ - Tel : 0033299147050 Fax : 0033299147051

CERTIFICAT D'ANALYSE



Chez Nutri&Co, notre promesse de transparence passe aussi par la publication des analyses qualité de nos formules.

Ce certificat vous permet d'avoir accès à ces informations.

A.BIO.C
Le laboratoire partenaire de votre qualité
GROUPE Qualtech GROUPE

Arzacq, le 8 mars 2024

AGROBIO
ZA de l'éperon
3 impasse Pierre-Gilles de Gennes
35170 BRUZ

[redacted]

RAPPORT D'ESSAI

N° Dossier
2024.02.29.0170.0003

Identification de l'échantillon : ***Whey native goût neutre***
Références : ***240228-00008-A0002***
Fiche : ***2402097***

Prise en charge :
Code analytique : [redacted]
Prélèvement : **Client**
Transport : **Client**
Date (température) de prélèvement : **28/02/2024 ()**
Date (température) de réception : **29/02/2024 (- °C)**
Date de mise en analyse : **01/03/2024**

COMPTE-RENDU PHYSICO-CHIMIQUES

Analyses (Méthodes)	Résultats	Unité
HUMIDITE (Dessication - Méthode interne ARZ/PRO/064 *)	3,5	%
MATIERES GRASSES TOTALES (Hydrolyse acide, extraction et gravimétrie - Méthode interne ARZ/PRO/093 *)	0,4	g/100g
PROTEINES (AZOTE*6.25) (Méthode de Kjeldalh - Méthode interne ARZ/PRO/096*)	85,5	g/100g
GLUCIDES CALCULES (Calcul*)	6,5	g/100g
MATIERES MINERALES (Minéralisation et gravimétrie - Méthode interne ARZ/PRO/094 *)	2,13	%
VALEUR CALORIQUE (Calcul*)	379,6	kcal/100g
VALEUR ENERGETIQUE (Calcul*)	1 612,8	kJ/100g

Validé le **8 mars 2024**
[redacted]

Note Nutri&Co : 85,5% de protéine pour 94% annoncés. Pourquoi cet écart ?
-Nous communiquons en coefficient N=6,38 (consensus scientifique pour les protéines laitières) alors que cette analyse est réalisée en N=6,25.
-Cette analyse prend en compte l'humidité du produit fini, alors que le 94% est indiqué sur extrait sec.
-Le laboratoire communique sur un minimum garantit, une marge de sécurité à la baisse est prise de quelques %.
-Il existe toujours une incertitude de mesure entre chaque analyse.

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-0905 portée disponible sur www.cofrac.fr

Les résultats présentés dans ce rapport ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai, tel qu'il a été reçu par le laboratoire.
Sauf mention contraire, les analyses ont été réalisées en laboratoire fixe (France).
Légende: (ST) = Analyses sous-traitées / (CT) = Analyses co-traitées par un laboratoire du groupe Qualtech. Les données fournies par le client sont identifiées en italique.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous forme de fac-similé photographique intégral. Le Laboratoire AbieC est agréé par l'INAO. L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation identifié par le symbole*. Ce rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. . La conclusion est couverte par l'accréditation sauf si au moins une détermination n'est pas couverte par l'accréditation.

CERTIFICAT D'ANALYSE



Chez Nutri&Co, notre promesse de transparence passe aussi par la publication des analyses qualité de nos formules.

Ce certificat vous permet d'avoir accès à ces informations.

A.BIO.C
Le laboratoire partenaire de votre qualité
GROUPE Qualtech GROUPE

Arzacq, le 20 mars 2024

AGROBIO
ZA de l'éperon
3 impasse Pierre-Gilles de Gennes
35170 BRUZ

[redacted]

RAPPORT D'ESSAI

Amendement au dossier
2024.02.29.0170.0004

Annule et remplace le rapport d'essai
"N° Dossier 2024.02.29.0170.0004"
qui est **à détruire.**

Identification de l'échantillon : ***Whey native goût neutre***
Références : ***240228-00008-A0002***
Fiche : ***2402097***

Prise en charge :
Code analytique : [redacted]
Prélèvement : **Client**
Transport : **Client**
Date (température) de prélèvement : **28/02/2024 ()**
Date (température) de réception : **29/02/2024 ()**
Date de mise en analyse : **01/03/2024**

COMPTE-RENDU PHYSICO-CHIMIQUES

Analyses (Méthodes)	Résultats	Unité
TOTAL DES SUCRES (5) (Calcul*)	<0,5	g/100g
SACCHAROSE (Chromatographie ionique - Méthode interne ARZ/PRO/074 *)	<0.1	%
LACTOSE (Chromatographie ionique - Méthode interne ARZ/PRO/074 *)	<0.1	%
FRUCTOSE (Chromatographie ionique - Méthode interne ARZ/PRO/074 *)	<0.1	%
GLUCOSE (Chromatographie ionique - Méthode interne ARZ/PRO/074 *)	0.1	%
MALTOSE (Chromatographie ionique - Méthode interne ARZ/PRO/074 *)	<0.1	%

Validé le **20 mars 2024**
[redacted]

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-0905 portée disponible sur www.cofrac.fr

Les résultats présentés dans ce rapport ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai, tel qu'il a été reçu par le laboratoire.
Sauf mention contraire, les analyses ont été réalisées en laboratoire fixe (France).
Légende: (ST) = Analyses sous-traitées / (CT) = Analyses co-traitées par un laboratoire du groupe Qualtech. Les données fournies par le client sont identifiées en italique.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous forme de fac-similé photographique intégral. Le Laboratoire AbieC est agréé par l'INAO. L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation identifié par le symbole*. Ce rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. . La conclusion est couverte par l'accréditation sauf si au moins une détermination n'est pas couverte par l'accréditation.